

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8  
25337 ElmshornUnser Zeichen : INi  
Datum : 17.11.2025**Prüfbericht 25318206 - 008**

Probenbezeichnung : Chunky Flavour\_Yoghurt\_150g

Kennzeichnung : Probennummer: P2025064073  
Artikelnummer: XMO10907  
Charge: I9KQM3XCRK / L4525141  
MHD: 31.10.2026

Auftraggeber-Nr. : I9KQM3XCRK / L4525141

Verpackung : Fertigpackung/Dose

Probenmenge : 1 x 150 g

Probentransport : Liefersdienst

Eingang : 12.11.2025

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 12.11.2025 / 17.11.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter [www.gba-group.com/agb](http://www.gba-group.com/agb) einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH  
Brekelbaumstr. 1, 31789 Hameln  
Telefon +49 (0)5151 9849-0  
Fax +49 (0)5151 9849-99  
E-Mail [hameln@gba-group.de](mailto:hameln@gba-group.de)  
[www.gba-group.com](http://www.gba-group.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Hamburg  
Handelsregister:  
Hamburg HRB 42774  
USt-Id.Nr. DE 118 554 138  
St.-Nr. 47/723/00196

Geschäftsführer:  
Ralf Murzen,  
Ole Borchert,  
Alexander Kleinke,  
Dr. Dominik Obeloer

1 / 3  
Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2

seit 1989

Prüfbericht : 25318206 - 008  
 Probenbezeichnung : Chunky Flavour\_Yoghurt\_150g

## Untersuchungsergebnisse

| Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit | ± MU | MU<br>Quelle |
|----------------------------------|----------|---------|------|--------------|
| Blei                             | <0,020   | mg/kg   |      | I            |
| Cadmium                          | <0,010   | mg/kg   |      | I            |
| Quecksilber                      | <0,010   | mg/kg   |      | I            |
| Arsen                            | <0,040   | mg/kg   |      | I            |

Hameln, 17.11.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

## Methoden

| Parameter        | Methode                                                   | ER |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Blei             | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub>   | y  |
| Cadmium          | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub>   | y  |
| Quecksilber      | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub>   | y  |
| Arsen            | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 <sup>a</sup> <sub>5</sub>   | y  |
| Aufschluss/Druck | § 64 LFGB L 00.00-19/1: 2015-06 <sup>a</sup> <sub>3</sub> | q  |

Die mit <sup>a</sup> gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.  
 Untersuchungslabor: <sub>5</sub>GBA Pinneberg <sub>3</sub>GBA Hameln

MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit  $k = 2$  (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

Entscheidungsregeln:

y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

q: Die Konformitätsbewertung qualitativer Messwerte (positiv/negativ, entspricht/entspricht nicht) erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.

Prüfbericht : 25318206 - 008  
Probenbezeichnung : Chunky Flavour\_Yoghurt\_150g