

Quality First GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 8  
25337 Elmshorn

Berlin, den 13.11.2024  
Seite 1 von 1

## PRÜFBERICHT

Probennummer: ifp24-42377-005-02  
Probenbezeichnung: P2024032596 More Harmony\_Geschmacksneutral\_90 Kapseln  
Probeneingang: 28.10.2024  
Auftraggeber: Quality First GmbH  
Probenahme durch: Auftraggeber

Zustand bei Probeneingang: Ungekühlt und ohne Auffälligkeiten  
Äußere Aufmachung: Originalverpackung  
MHD: 26.09.2026  
Artikel Nr.: XMO10467  
Charge: 72885  
Nennfüllmenge: je 65 g  
Anzahl Packungen: 3  
Beginn/Ende Bearbeitungszeit: 28.10.2024 / 13.11.2024

### Untersuchungen und Ergebnisse:

#### **Physikalisch-analytische Parameter:**

Darreichungsform n = 5 (f) g/Kap. : 0,760

#### **Chemisch-analytische Parameter:**

L-Theanin HPLC-UV (f) mg/Kap. : 41,3 40

Dieses Dokument wurde von Susanne Bose geprüft, elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

**Susanne Bose**  
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin  
Prüfleitung

(a) akkreditiert; (b) nicht akkreditiertes Verfahren; (f) Fremdvergabe außerhalb der ifp-Akkreditierung  
u.B. = unter der Bestimmungsgrenze; < = Ergebnis kleiner Berichtsgrenze / Bestimmungsgrenze  
(B) Standort Berlin; (O) Standort Ohrdruf; [Entscheidungsregel i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025 : 2018-03](#)

IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH • Geschäftsführung / Management: Dr. Markus Zell, Thomas Anger  
Bankverbindung: IBAN DE21 1009 0000 7270 1740 05, BIC BEVODE33 • Handelsregister: HRB 95422, Amtsgericht Charlottenburg • USt-IdNr. DE814222515  
Bank Account: IBAN DE21 1009 0000 7270 1740 05, BIC BEVODE33 • Commercial Registry: HRB 95422, Charlottenburg District Court • VAT ID No. DE814222515

Zulassung nach § 44 ff Infektionsschutzgesetz. Sachverständige gemäß § 43 LFGB für amtliche Gegenproben sowie Zulassung gemäß § 14, Abs. 4 Nr. 3 AMG zur Prüfung pharmazeutischer Proben im Lohnauftrag für die Firmenzentrale am Standort Berlin. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH darf der Prüfbericht auch auszugsweise weder vervielfältigt noch veröffentlicht werden.