GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Brekelbaumstr. 1 · 31789 Hameln

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14170-01-00

Unser Zeichen : INi
Datum : 06.11.2026

## Prüfbericht 26320681 - 002

| | | |
|---|---|---|
| Probenbezeichnung | : | Protein Iced Coffee_S'Mores_275g |
| Kennzeichnung | : | Artikel Nr.: XMO51436; MHD: 30/04/2028; Charge: IWA2KAQ6MR/L4226090 |
| Auftraggeber-Nr. | : | P2026095148 |
| Verpackung | : | Fertigpackung |
| Probenmenge | : | 1 x 275 g |
| Probentransport | : | Lieferdienst |
| Eingang | : | 03.11.2026 |
| Eingangstemperatur | : | Raumtemperatur |
| Probenahme | : | durch den Einsender |
| Prüfbeginn / -ende | : | 03.11.2026 / 06.11.2026 |

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter www.gba-group.com/agb einzusehen.



Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Brekelbaumstr. 1, 31789 Hameln
Telefon +49 (0)5151 9849-0
Fax +49 (0)5151 9849-99
E-Mail hameln@gba-group.de
www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196
EORI-Nr. DE5400341000

Geschäftsführer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

seit 1989

Prüfbericht : 26320681 - 002
Probenbezeichnung : Protein Iced Coffee_S'Mores_275g

## Untersuchungsergebnisse

| *Chemische/Physikalische Analytik* | *Messwert* | *Einheit* | *± MU* | *MU Quelle* |
|---|---|---|---|---|
| Blei | <0,020 | mg/kg | | I |
| Cadmium | <0,010 | mg/kg | | I |
| Quecksilber | <0,010 | mg/kg | | I |
| Arsen | <0,040 | mg/kg | | I |

Hameln, 06.11.2026

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

## Methoden

| *Parameter* | *Methode* | *ER* |
|---|---|---|
| Aufschluss/Druck | § 64 LFGB L 00.00-19/1: 2015-06[a]3 | |
| Blei | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04[a]00 | y |
| Cadmium | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04[a]00 | y |
| Quecksilber | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04[a]00 | y |
| Arsen | DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04[a]00 | y |

Die mit [a] gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
Untersuchungslabor: 3GBA Hameln 00GBA Hamburg (AW)

MU-Quelle:
I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit k = 2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

Entscheidungsregeln:
y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

Prüfbericht : 26320681 - 002
Probenbezeichnung : Protein Iced Coffee_S'Mores_275g