IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH
Wagner-Régeny-Str. 8
12489 Berlin · GERMANY
Telefon 030 / 74 73 33 - 0
Telefax 030 / 74 73 33 - 4999
info@produktqualitaet.com
www.produktqualitaet.com

PRÜFEN MIT VERANTWORTUNG.

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH · Wagner-Régeny-Str. 8 · 12489 Berlin · GERMANY

Quality First GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 8
25337 Elmshorn

Berlin, den 18.10.2024

P R Ü F B E R I C H T

Probennummer:	ifp24-39740-002-01
Probenbezeichnung:	P2024029299 More Protein Pancake & Waffle Mix_Neutral_450g
Probeneingang:	10.10.2024
Auftraggeber:	Quality First GmbH
Probenahme durch:	Auftraggeber
Zustand bei Probeneingang:	Ungekühlt und ohne Auffälligkeiten
Äußere Aufmachung:	Originalverpackung
MHD:	28.02.26
Artikel Nr.:	XMO10464
Charge:	L4024044
Nennfüllmenge:	450 g
Anzahl Packungen:	1
Beginn/Ende Bearbeitungszeit:	10.10.2024 / 18.10.2024

Untersuchungen und Ergebnisse:

Elemente, Metalle und Mineralstoffe:

Arsen	ASU L 00.00-135 (ICP-MS) : 2011-01 (a)	mg/kg :	< 0,03
Blei	ASU L 00.00-135 (ICP-MS) : 2011-01 (a)	mg/kg :	< 0,020
Cadmium	ASU L 00.00-135 (ICP-MS) : 2011-01 (a)	mg/kg :	< 0,020
Quecksilber	ASU L 00.00-135 (ICP-MS) : 2011-01 (a)	mg/kg :	< 0,005

Dieses Dokument wurde von Jenny Koza geprüft, elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Jenny Koza
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin
Prüfleitung

(a) akkreditiert; (b) nicht akkreditiertes Verfahren; (f) Fremdvergabe außerhalb der ifp-Akkreditierung
u.B. = unter der Bestimmungsgrenze; < = Ergebnis kleiner Berichtsgrenze / Bestimmungsgrenze
(B) Standort Berlin; (O) Standort Ohrdruf; Entscheidungsregel i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025 : 2018-03

Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Zulassung nach § 44 ff Infektionsschutzgesetz. Sachverständige gemäß § 43 LFGB für amtliche Gegenproben sowie Zulassung gemäß § 14. Abs. 4 Nr. 3 AMG zur Prüfung pharmazeutischer Proben im Lohnauftrag für die Firmenzentrale am Standort Berlin. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH darf der Prüfbericht auch auszugsweise weder vervielfältigt noch veröffentlicht werden.