

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8  
25337 ElmshornUnser Zeichen : INi  
Datum : 14.01.2026**Prüfbericht** **26300134 - 022**

Probenbezeichnung : 2 KCALS Ölspray\_Butter (vegan)\_200ml

Kennzeichnung : Probennummer: P2026000887  
Artikelnummer: XMO10359  
Charge / Lieferantencharge: I561SUWMEU / EPT3522502  
MHD: 18.12.2027

Auftraggeber-Nr. : I561SUWMEU / EPT3522502

Verpackung : Fertigpackung

Probenmenge : 1 x 200 mL

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 07.01.2026

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 07.01.2026 / 14.01.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter [www.gba-group.com/agb](http://www.gba-group.com/agb) einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH  
Brekelbaumstr. 1, 31789 Hameln  
Telefon +49 (0)5151 9849-0  
Fax +49 (0)5151 9849-99  
E-Mail [hameln@gba-group.de](mailto:hameln@gba-group.de)  
[www.gba-group.com](http://www.gba-group.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Hamburg  
Handelsregister:  
Hamburg HRB 42774  
USt-Id.Nr. DE 118 554 138  
St.-Nr. 47/723/00196

Geschäftsführer:  
Ralf Murzen,  
Ole Borchert,  
Alexander Kleinke,  
Dr. Dominik Obeloer

1 / 2  
Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2

seit 1989

Prüfbericht : 26300134 - 022  
 Probenbezeichnung : 2 KCALS Ölspray\_Butter (vegan)\_200ml

## Untersuchungsergebnisse

| Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit        | ± MU | MU<br>Quelle |
|----------------------------------|----------|----------------|------|--------------|
| Anisidinzahl                     | 0,7      |                | 0,14 | I            |
| Peroxidzahl                      | <0,50    | meq O2/kg Fett |      | VII          |
| Totoxzahl                        | 0,72     |                | 0,22 | VII          |

Hameln, 14.01.2026

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

## Methoden

| Parameter    | Methode                                                                   | ER |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Anisidinzahl | § 64 LFGB L 13.00-15: 2018-06 <sup>a</sup> <sub>0</sub>                   | z  |
| Peroxidzahl  | § 64 LFGB L 13.00-40, potentiometrisch: 2012-01 <sup>a</sup> <sub>0</sub> | z  |
| Totoxzahl    | berechnet $\alpha$                                                        |    |

Die mit <sup>a</sup> gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.  
 Untersuchungslabor: oGBA Hamburg  $\alpha$  automatisch berechnet aus dem System

MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit  $k = 2$  (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

VII: Gemäß Expertenschätzung

Entscheidungsregeln:

z: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit unberücksichtigt. Sie stellt lediglich eine Information dar.